



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΣΤ' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Ι

Αρμόδιος : Α.Ράλλη  
Τηλ. 2103683164  
Φαξ 2103683163

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 01/03/2016  
Α.Π.: ΣΤ5/Φ.085.1/1723/ΑΣ3820

**ΘΕΜΑ:** « Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών έτους 2016, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μέχρι του ποσού των πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ (55.965,00 Ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και των λοιπών νομίμων κρατήσεων»

Βάσει της υπ' αριθ. ΑΠ.ΣΤ5/Φ085.1/1723/ΑΣ 3767/01.03.2016 Απόφασης (ΑΔΑΜ: 16REQ003921207- ΑΔΑ:ΩΘ7ΦΕ-ΑΔ2 ), εγκρίθηκε η Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, έτους 2016 ,συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μέχρι του ποσού των πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ (55.965,00 Ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και των λοιπών νομίμων κρατήσεων .

Κατόπιν ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε σχετική οικονομοτεχνική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η σχετική προσφορά θα πρέπει να περιέλθει στην Υπηρεσία μας μέχρι την **21<sup>η</sup> Μαρτίου 2016**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11.30 π.μ.**

Η Διευθύντρια

Ευφροσύνη Ριτσώνη-Σαρρή  
ΠΕ ΠΤΥΧ.ΔΙΟΙΚ.Β'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ,έτους 2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	55.965,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.και των λοιπών νομίμων κρατήσεων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – -ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 3 (Κατόπιν υποδείξεως της ΣΤ2 Διεύθυνσης Μηχανογράφησης, Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής)

#### **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Υπογραφή της σύμβασης από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά :

- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
- Σφραγίδα της εταιρείας
- Καταστατικό εταιρείας
- Φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα
- ΦΕΚ έναρξης-ίδρυσης εταιρείας
- Βεβαίωση τραπεζής με IBAN δικαιούχου
- Email εταιρείας

Η οικονομικοτεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέλθει σε σφραγισμένο φάκελο στην Υπηρεσία μας - ΣΤ5 Διεύθυνση/Τμήμα Ι, Ζαλοκώστα 1- 3<sup>ος</sup> όροφος, γραφείο 38, τηλέφωνο 210 368 3164, αρμόδιος κα Α. Ράλλη **μέχρι την 21<sup>η</sup> Μαρτίου 2016**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:30 π.μ.**

Η οικονομικοτεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση και τα είδη όπως ακριβώς αναφέρονται αριθμητικά και ποσοτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Το σύνολο της δαπάνης είναι **μέχρι** του ποσού των 55.965,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

# Προδιαγραφές εξοπλισμού

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>				
Τύπος Η/Υ		DESKTOP MINI PC Διαστάσεων ≤184x180x37		
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ		
Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση του Η/Υ στην οπίσθια VESA 100 mm standard υποδοχή των οθονών καθώς και όλα τα περιφερειακά που απαιτούνται για την άμεση λειτουργία του συστήματος (καλώδια τροφοδοσίας, διασύνδεσης, ασφάλισης του ηλεκτρονικού υπολογιστή (lock cable), κ.λ.π).	Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση του Η/Υ στην οπίσθια VESA 100 mm standard υποδοχή των οθονών καθώς και όλα τα περιφερειακά που απαιτούνται για την άμεση λειτουργία του συστήματος (καλώδια τροφοδοσίας, διασύνδεσης, ασφάλισης του ηλεκτρονικού υπολογιστή (lock cable), κ.λ.π).	ΝΑΙ		
Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, χρονικής διάρκειας 3 ετών με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από τον κατασκευαστή, στον χώρο εγκατάστασής του (On Site). Στην προσφορά να αναγράφεται ο σχετικός κωδικός εγγύησης του κατασκευαστή.	Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, χρονικής διάρκειας 3 ετών με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από τον κατασκευαστή, στον χώρο εγκατάστασής του (On Site). Στην προσφορά να αναγράφεται ο σχετικός κωδικός εγγύησης του κατασκευαστή.	ΝΑΙ		
Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: UL, CUL, FCC, ENERGY STAR, EPEAT, RoHS	Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: UL, CUL, FCC, ENERGY STAR, EPEAT, RoHS	ΝΑΙ		
Ο προσφερόμενος υπολογιστής να διαθέτει θύρα ασφάλισης (security slot)	Ο προσφερόμενος υπολογιστής να διαθέτει θύρα ασφάλισης (security slot)	ΝΑΙ		
<b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ</b>				
Επεξεργαστής τεχνολογίας Intel Core i3 ή ανώτερος ή ισοδύναμος	Επεξεργαστής τεχνολογίας Intel Core i3 ή ανώτερος ή ισοδύναμος	ΝΑΙ		
Βασική Συχνότητα επεξεργαστή	Βασική Συχνότητα επεξεργαστή	≥ 1.9 GHz		
Πυρήνες Επεξεργαστή	Πυρήνες Επεξεργαστή	≥ 2		
Επεξεργαστικά νήματα	Επεξεργαστικά νήματα	≥ 4		

**Mini Ηλεκτρονικοί υπολογιστές**  
**CPV: 30212100-9**  
**(Τεμάχια: 40)**

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Λιθογραφία	≤ 22nm		
	Μνήμη Cache επεξεργαστή	≥ 3 MB		
	<b>ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ</b>			
	Προσφερόμενη μνήμη	≥ 4 GB (1 x 4 GB)		
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη σε GB	≥ 16 GB		
	Αριθμός SODIMM slots	≥ 2		
	Τύπος και συχνότητα προσφερόμενης μνήμης: DDR3 1600 MT/s ή ανώτερη	NAI		
	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ</b>			
	Τύπος Δίσκου: SATA SSD 2.5"	NAI		
	Χωρητικότητα προσφερόμενου δίσκου	≥ 128 GB		
	<b>ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ</b>			
	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 4400 ή ανώτερη ή ισοδύναμη	NAI		
	<b>ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ</b>			
	Κάρτα δικτύου GbE (10/100/1000)	NAI		
	<b>ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ</b>			
	Ενσωματωμένη κάρτα ήχου	NAI		
	<b>ΜΗΤΡΙΚΗ</b>			
	Οπίσθιες USB υποδοχές	≥ 2 x USB 2.0 ≥ 2 x USB 3.0		
	Εμπρόσθιες USB υποδοχές	≥ 2 x USB 3.0		
	Έξοδοι σήματος εικόνας	≥ 1 x VGA (να μην παρέχεται μέσω μετατροπέα) ≥ 1 x DisplayPort 1.2		
	Ελεύθερες Mini PCIe x1	≥ 1		
	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</b>			
	Microsoft Windows 10 Professional 64bit Αγγλικά	NAI		

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>Εκτυπωτής laser CPV: 30232110-8 (Τεμάχια:15 )</b>	Τεχνολογία εκτύπωσης	Mono Laser		
	Λειτουργίες	Printer		
	Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet 10/100/1000	NAI		
	Προαιρετική υποστήριξη 802.11b/g/n wireless	NAI		
	Θύρα USB 2.0	NAI		
	Ταχύτητα επεξεργαστή	≥ 800 Mhz		
	Βασική μνήμη	≥ 512 MB		
	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης σε A4	≥ 52 ppm		
	Χρόνος εκτύπωσης 1 <sup>ης</sup> σελίδας	≤ 7 sec		
	Ποιότητα εκτύπωσης	≥ 1200 x 1200 dpi		
	Αυτόματος τροφοδότης χαρτιού	≥ 500 σελ.		
	Μέγεθος σελίδας	A4		
	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (duplex printing)	NAI		
	Μέγιστη Μηνιαία χρήση σε σελίδες (Duty Cycle)	≥ 250.000		
	Εγγύηση ≥1 χρόνια από τον κατασκευαστή	NAI		

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<p><b>Scanner</b>  <b>CPN: 30216110-0</b>  <b>(Τεμάχια: 2)</b></p>	<b>Αισθητήρας :</b> Dual Color Charge Coupled Device x 2 (CCD) image sensor	NAI		
	<b>Οπτική ανάλυση :</b>	≥600 dpi		
	<b>Ανάλυση έγχρωμη :</b>	24-bit, 8-bit, 4-bit		
	<b>Ταχύτητες σάρωσης A4- μονόχρωμη 200dpi &amp; 300dpi:</b>	≥50ppm		
	<b>Ταχύτητες σάρωσης A4 - έγχρωμη 200dpi &amp; 300dpi :</b>	≥50ppm		
	<b>Σάρωση μονής και διπλής όψης:</b>	NAI		
	<b>Σύστημα ADF :</b>	NAI		
	<b>Σελίδες διαχείρισης ADF :</b>	≥80 σελίδες		
	<b>Δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης ειδικού εκτυπωτή οπισθογράφησης:</b>	NAI		
	<b>Ημερήσιο Duty cycle :</b>	2000 σελίδες		
	<b>Προστασία χαρτιού:</b> Acoustic sensors, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection)	NAI		
	<b>Ελάχιστες διαστάσεις εγγράφου στο ADF :</b> A8 Portrait / Landscape (52 mm x 74 mm or 2.1 in. x 2.9 in.)	NAI		
	<b>Μέγιστες διαστάσεις εγγράφου στο ADF :</b> A4 (210 mm x 297 mm) or Legal (216 mm x 355.6 mm or 8.5 in. x 14 in.)	NAI		
	<b>Θύρες επικοινωνίας :</b> USB 3.0	NAI		

**Οδηγοί λειτουργίας:** ISIS & TWAIN

**Υποστήριξη λειτουργικών :** Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit)

**Επιπλέον λογισμικό:** Λογισμικό του ίδιου κατασκευαστή για κεντρική διαχείριση σαρωτή που να ελέγχει λειτουργίες σαρωτή, παραγωγικότητα, και να κάνει firmware update

**Πιστοποιήσεις:** Energy Star, RoHS

**Εγγύηση :** ≥2 χρόνια από τον κατασκευαστή

NAI

NAI

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<p><b>Αγορά αδειών αντιβιοτικού προγράμματος CPN: 48761000-0 (Τεμάχια: 2.626)</b></p>	Γενικά			
	Για την προστασία από ιούς σε όλους τους εξυπηρετητές του έργου θα προσφερθούν άδειες antivirus χρονικής διάρκειας δύο ετών	ΝΑΙ		
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής και ο τύπος	ΝΑΙ		
	Υποστήριξη για τις εξής πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων: MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 MS Windows 2003 Server / 2008 Server / 2012 Server Linux, MAC OS X	ΝΑΙ		
	<b>Εξειδίκευση των απαιτήσεων:</b>			
	Δυνατότητα ανίχνευσης και καθαρισμού όλων των τύπων απειλών: viruses, trojans, dialers, spyware, jokes, hoaxes	ΝΑΙ		
	Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης & καθαρισμού των προαναφερθέντων απειλών σε πραγματικό χρόνο	ΝΑΙ		
	Δυνατότητα on-demand ανίχνευσης και σε πραγματικό χρόνο του δικτύου για malware	ΝΑΙ		
	Δυνατότητα για host intrusion prevention system	ΝΑΙ		
	Κεντρική διαχείριση όλων των Antivirus των σταθμών εργασίας / server	ΝΑΙ		
	Υποστήριξη πολλαπλών ομάδων και υπο-ομάδων με δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών ρυθμίσεων για κάθε περίπτωση	ΝΑΙ		
	Εγκατάσταση & απεγκατάσταση της προστασίας μέσω κεντρικής κονσόλας (Remote deployment)	ΝΑΙ		
	Αυτόματη ενημέρωση από το Internet από κεντρικό σημείο από το οποίο στην συνέχεια θα ενημερωθούν όλοι οι σταθμοί εργασίας και server του δικτύου	ΝΑΙ		
	Η ανανέωση των signature files να είναι incremental	ΝΑΙ		
	Υποστήριξη τεχνολογιών Advanced heuristics/DNA/Smart Signatures για δυνατότητα ανίχνευσης άγνωστων ιών	ΝΑΙ		
	Παρακολούθηση όλων των antivirus clients και παραγωγής report και στατιστικών σε πολλές μορφές (Προγραμματιζόμενα emails, PDF, PS, CSV, Charts)	ΝΑΙ		
	Η εγκατάσταση της Database της κονσόλας θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται σε ένα υπολογιστή οπουδήποτε στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας και όχι σε εξωτερικό δίκτυο π.χ. Cloud.	ΝΑΙ		
Επικοινωνία του software μόνο με IP δηλαδή να δουλώνει σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν υπηρεσίες ονοματοδοσίας	ΝΑΙ			
Rollback σε προηγούμενη έκδοση του Signature File.	ΝΑΙ			

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<p>Παροχή Bootable Media που να περιέχει το antivirus ώστε να δίνει τη δυνατότητα για καθαρισμό του συστήματος χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσει το λειτουργικό σύστημα.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Να παρέχεται εφαρμογή που να καταγράφει την κατάσταση του συστήματος (εφαρμογές, processes, services κ.α) σε μία χρονική στιγμή (snapshot) και αποθήκευση των αποτελεσμάτων για σύγκριση τους με την κατάσταση του συστήματος από διαφορετική χρονική στιγμή.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Να περιλαμβάνεται έλεγχος και ειδοποίηση για το αν υπάρχουν ενημερώσεις για το λειτουργικό σύστημα</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Δυνατότητα καταβάσιματος ενημερώσεων που βρίσκονται σε δοκιμαστικό στάδιο</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Δυνατότητα μπλοκαρίσματος όλων των σελίδων του Internet σε έναν υπολογιστή καθώς και διαχείριση των σελίδων που μπορούν να είναι διαθέσιμες στο χρήστη</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Δυνατότητα κάθε client να μπορεί να γίνει update server για τους υπόλοιπους υπολογιστές του δικτύου χωρίς την εγκατάσταση κενσάλας διαχείρισης του προγράμματος.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Τα updates να μπορούν να διανεμηθούν στο δίκτυο μέσω HTTP proxy cache</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Δυνατότητα off line updates</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Δυνατότητα εξαγωγής των ρυθμίσεων ενός client σε αρχείο και εισαγωγής των ρυθμίσεων σε άλλον client από το ίδιο αρχείο.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Να παρέχεται cloud reputation database για αμεσότερη προστασία από νέες απειλές</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Η επικοινωνία των servers και των clients να διασφαλίζεται μέσω certificate</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Να μπορεί να γίνει αυτόματη ανίχνευση των υπολογιστών που βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο, ακόμα κι αν αυτά δεν ανήκουν σε Active Directory</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Να μπορεί να γίνει ενεργοποίηση σε δίκτυο χωρίς σύνδεση στο internet (offline activation)</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Το antivirus να είναι πλήρως συμβατό με την ήδη υπάρχουσα υποδομή που διαθέτει του Υπουργείο και είναι βασισμένη στο ESET Endpoint Protection Standard</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Ο server διαχείρισης να παρέχεται σε μορφή προεγκατεστημένου virtual appliance</p>	<p>ΝΑΙ</p>		