



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
**ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ**

Πληρ.: Αθανάσιος Διαμαντόπουλος  
Διεύθυνση: 866 2<sup>nd</sup> Avenue, 13 FL  
New York, NY 10017  
Τηλ.: (212) 479-1314  
Email: itdep.un@mfa.gr

Νέα Υόρκη, 2 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ.: Φ.10.6.5/ΑΣ 596

**Προς:** - NY Business Systems  
itusa2020@aol.com  
- KDNV SYSTEMS INC  
kdnypos@gmail.com  
- National Consulting Solution  
ncs888un@aol.com

**Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μίσθωση έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στον ΟΗΕ»**

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στον ΟΗΕ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόκειται να προβεί, στην απευθείας ανάθεση για την υπογραφή σύμβασης διάρκειας εξήντα (60) μηνών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 65.800,00 \$ ΗΠΑ ισόποσο σε ευρώ 61.768,17 για μίσθωση έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων, οποία θα περιλαμβάνει παράδοση, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη εντός τεσσάρων (4) ωρών, εγγύηση, ανταλλακτικά εργασία, τόνερ και 700.000 ασπρόμαυρα και 50.000 έγχρωμα αντίγραφα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική προσφορά, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του οποίου την πιστή τήρηση αναφοράς παρακαλεί να τηρηθεί.

Οι προς αξιολόγηση προσφορές, θα πρέπει να περιλαμβάνουν την τιμή ανά είδος/υπηρεσία, τη συνολική αξία των παρεχομένων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της δαπάνης και τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, μέχρι και την 6<sup>η</sup> Μαρτίου 2023.

Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, ποινικό μητρώο και αριθμό λογαριασμού τραπεζής.

Δε θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Ευάγγελος Σέκερης  
Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄

## Προδιαγραφές Πολύ-Μηχανημάτων

- **Κατηγορία Α: Ασπρόμαυρο (Υψηλού όγκου εκτύπωσης)**

Τεμάχια: Ένα (1)

Κύρια μονάδα	
Τύπος	Μονόχρωμο (laser)
Τροφοδοτές φύλλων (trays)	- 2 τροφοδοτές x 500 (τουλάχιστον) φύλλα - 1 τροφοδοτής x 2000 (τουλάχιστον) φύλλα - Τροφοδοτής πολλαπλών χρήσεων
Υποστηριζόμενο μέγεθος φύλλων	Τουλάχιστον Letter, Legal, 11"x17"
Δυνατότητα αυτόματης συρραφής	Απαιτείται
Δυνατότητα σελιδοποίησης και ομαδοποίησης	Απαιτείται
Εκτύπωση (print)	
Δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης	Όχι
Σελίδες / λεπτό	60 (μέγεθος Letter) 30 (μέγεθος Legal)
Ανάλυση εκτύπωσης	Μέχρι και 1200 x 1200 dpi
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	- Windows 10, 11 - Windows Server 2016 (ή ανώτερο)
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	UFR II, PCL6, PostScript
Σάρωση (scan)	
Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης	Απαιτείται
Αυτόματος τροφοδοτής σαρωτή	Απαιτείται
Όγκος χαρτιού σε τροφοδοτή σάρωσης	Τουλάχιστον 150 φύλλα
Δυνατότητα σάρωσης διπλής όψης (duplex)	Απαιτείται
Μέγεθος χαρτιού	Τουλάχιστον Letter, Legal, 11"x17"
Ανάλυση σάρωσης	Μέχρι και 600 x 600 dpi
Σάρωση και αυτόματη αποθήκευση σε δίκτυο	Απαιτείται
Υποστηριζόμενοι τύποι παραγόμενων αρχείων	TIFF, JPEG, PDF κ.α
Δυνατότητα «Δημιουργίας εργασίας»	Απαιτείται
Αντιγραφή (copy)	
Δυνατότητα έγχρωμης αντιγραφής	Όχι
Αυτόματος τροφοδοτής (feeder) για αντιγραφή	Απαιτείται
Όγκος χαρτιού σε αυτόματο τροφοδοτή (feeder)	Τουλάχιστον 150 φύλλα
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	≤ 4 sec
Ανάλυση παραγόμενων αντιγράφων	Μέχρι και 600 x 600 dpi
Δυνατότητα μεγέθυνσης - σμίκρυνσης	25% - 400%
Διασύνδεση	
Θύρα δικτύου	Απαιτείται
Τύπος	RJ45
Ταχύτητα θύρας	100Mbps ή 1 Gbps (επιθυμητό)
Θύρα USB (για εκτύπωση από αποθηκευτικό μέσο)	Απαιτείται
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων για απευθείας εκτύπωση (από USB)	TIFF, JPEG, PDF κ.α

- **Κατηγορία Β: Ασπρόμαυρο (Μεσαίου όγκου εκτύπωσης)**

Τεμάχια: Ένα (1)

Κύρια μονάδα	
Τύπος	Μονόχρωμο (laser)
Τροφοδοτές φύλλων (trays)	- 2 τροφοδοτές x 500 (τουλάχιστον) φύλλα - Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων
Υποστηριζόμενο μέγεθος φύλλων	Τουλάχιστον Letter, Legal, 11"x17"
Δυνατότητα αυτόματης συρραφής	Απαιτείται
Δυνατότητα σελιδοποίησης και ομαδοποίησης	Απαιτείται
Εκτύπωση (print)	
Δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης	Όχι
Σελίδες / λεπτό	30 (μέγεθος Letter) 15 (μέγεθος Legal)
Ανάλυση εκτύπωσης	Μέχρι και 1200 x 1200 dpi
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	- Windows 10, 11 - Windows Server 2016 (ή ανώτερο)
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	UFR II, PCL6, PostScript
Σάρωση (scan)	
Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης	Απαιτείται
Αυτόματος τροφοδότης σαρωτή	Απαιτείται
Όγκος χαρτιού σε τροφοδοτή σάρωσης	Τουλάχιστον 150 φύλλα
Δυνατότητα σάρωσης διπλής όψης (duplex)	Απαιτείται
Μέγεθος χαρτιού	Τουλάχιστον Letter, Legal, 11"x17"
Ανάλυση σάρωσης	Μέχρι και 600 x 600 dpi
Σάρωση και αυτόματη αποθήκευση σε δίκτυο	Απαιτείται
Υποστηριζόμενοι τύποι παραγόμενων αρχείων	TIFF, JPEG, PDF κ.α
Δυνατότητα «Δημιουργίας εργασίας»	Απαιτείται
Αντιγραφή (copy)	
Δυνατότητα έγχρωμης αντιγραφής	Όχι
Αυτόματος τροφοδότης (feeder) για αντιγραφή	Απαιτείται
Όγκος χαρτιού σε αυτόματο τροφοδοτή (feeder)	Τουλάχιστον 150 φύλλα
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	≤ 4 sec
Ανάλυση παραγόμενων αντιγράφων	Μέχρι και 600 x 600 dpi
Δυνατότητα μεγέθυνσης - σμίκρυνσης	25% - 400%
Διασύνδεση	
Θύρα δικτύου	Απαιτείται
Τύπος	RJ45
Ταχύτητα θύρας	100Mbps ή 1 Gbps (επιθυμητό)
Θύρα USB (για εκτύπωση από αποθηκευτικό μέσο)	Απαιτείται
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων για απευθείας εκτύπωση (από USB)	TIFF, JPEG, PDF κ.α

- **Κατηγορία Γ: Έγχρωμο (Μεσαίου όγκου εκτύπωσης)**

Τεμάχια: Δυο (2)

Κύρια μονάδα	
Τύπος	Έγχρωμο (laser)
Τροφοδοτές φύλλων (trays)	- 2 τροφοδοτές x 500 (τουλάχιστον) φύλλα - Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων
Υποστηριζόμενο μέγεθος φύλλων	Τουλάχιστον Letter, Legal, 11"x17"
Δυνατότητα αυτόματης συρραφής	Απαιτείται
Δυνατότητα σελιδοποίησης και ομαδοποίησης	Απαιτείται
Εκτύπωση (print)	
Δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης	Απαιτείται
Σελίδες / λεπτό	40 (ασπρόμαυρο - μέγεθος Letter) 20 (έγχρωμο - μέγεθος Letter)
Ανάλυση εκτύπωσης	Μέχρι και 1200 x 1200 dpi
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	- Windows 10, 11 - Windows Server 2016 (ή ανώτερο)
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	UFR II, PCL6, PostScript
Σάρωση (scan)	
Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης	Απαιτείται
Αυτόματος τροφοδότης σαρωτή	Απαιτείται
Όγκος χαρτιού σε τροφοδότη σάρωσης	Τουλάχιστον 150 φύλλα
Δυνατότητα σάρωσης διπλής όψης (duplex)	Απαιτείται
Μέγεθος χαρτιού	Τουλάχιστον Letter, Legal, 11"x17"
Ανάλυση σάρωσης	Μέχρι και 600 x 600 dpi
Σάρωση και αυτόματη αποθήκευση σε δίκτυο	Απαιτείται
Υποστηριζόμενοι τύποι παραγόμενων αρχείων	TIFF, JPEG, PDF κ.α
Δυνατότητα «Δημιουργίας εργασίας»	Απαιτείται
Αντιγραφή (copy)	
Δυνατότητα έγχρωμης αντιγραφής	Απαιτείται
Αυτόματος τροφοδότης (feeder) για αντιγραφή	Απαιτείται
Όγκος χαρτιού σε αυτόματο τροφοδότη (feeder)	Τουλάχιστον 150 φύλλα
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	- Ασπρόμαυρο ≤ 5 sec - Έγχρωμο ≤ 7 sec
Ανάλυση παραγόμενων αντιγράφων	Μέχρι και 600 x 600 dpi
Δυνατότητα μεγέθυνσης - σμίκρυνσης	25% - 400%
Διασύνδεση	
Θύρα δικτύου	Απαιτείται
Τύπος	RJ45
Ταχύτητα θύρας	100Mbps ή 1 Gbps (επιθυμητό)
Θύρα USB (για εκτύπωση από αποθηκευτικό μέσο)	Απαιτείται
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων για απευθείας εκτύπωση (από USB)	TIFF, JPEG, PDF κ.α

- **Κατηγορία Δ: Ασπρόμαυρο (Μικρού όγκου εκτύπωσης)**

Τεμάχια: Δυο (2)

Κύρια μονάδα	
Τύπος	Μονόχρωμο (laser)
Τροφοδότες φύλλων (trays)	- 2 τροφοδότες x 500 (τουλάχιστον) φύλλα - Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων
Υποστηριζόμενο μέγεθος φύλλων	Τουλάχιστον Letter, Legal, 11"x17"
Δυνατότητα αυτόματης συρραφής	Όχι
Δυνατότητα σελιδοποίησης και ομαδοποίησης	Απαιτείται
Εκτύπωση (print)	
Δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης	Όχι
Σελίδες / λεπτό	50 (μέγεθος Letter) 40 (μέγεθος Legal)
Ανάλυση εκτύπωσης	Μέχρι και 1200 x 1200 dpi
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	- Windows 10, 11 - Windows Server 2016 (ή ανώτερο)
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	UFR II, PCL6, PostScript
Σάρωση (scan)	
Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης	Απαιτείται
Αυτόματος τροφοδότης σαρωτή	Απαιτείται
Όγκος χαρτιού σε τροφοδότη σάρωσης	Τουλάχιστον 50 φύλλα
Δυνατότητα σάρωσης διπλής όψης (duplex)	Απαιτείται
Μέγεθος χαρτιού	Τουλάχιστον Letter, Legal
Ανάλυση σάρωσης	Μέχρι και 600 x 600 dpi
Σάρωση και αυτόματη αποθήκευση σε δίκτυο	Απαιτείται
Υποστηριζόμενοι τύποι παραγόμενων αρχείων	TIFF, JPEG, PDF κ.α
Δυνατότητα «Δημιουργίας εργασίας»	Απαιτείται
Αντιγραφή (copy)	
Δυνατότητα έγχρωμης αντιγραφής	Όχι
Αυτόματος τροφοδότης (feeder) για αντιγραφή	Απαιτείται
Όγκος χαρτιού σε αυτόματο τροφοδότη (feeder)	Τουλάχιστον 50 φύλλα
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	≤ 6 sec
Ανάλυση παραγόμενων αντιγράφων	Μέχρι και 600 x 600 dpi
Δυνατότητα μεγέθυνσης - σμίκρυνσης	25% - 400%
Διασύνδεση	
Θύρα δικτύου	Απαιτείται
Τύπος	RJ45
Ταχύτητα θύρας	100Mbps ή 1 Gbps (επιθυμητό)
Θύρα USB (για εκτύπωση από αποθηκευτικό μέσο)	Απαιτείται
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων για απευθείας εκτύπωση (από USB)	TIFF, JPEG, PDF κ.α



**PERMANENT MISSION  
OF GREECE  
TO THE UNITED NATIONS**

Info.: Athanasios Diamantopoulos  
Address: 866 2nd Avenue, 13 FL  
New York, NY 10017  
Τηλ.: (212) 479-1314  
Email: itdep.un@mfa.gr

New York, March 2, 2023

Prot. No.: F.10.6.5/AS 596

**To:** - NY Business Systems  
itusa2020@aol.com  
- KDNY SYSTEMS INC  
kdnypos@gmail.com  
- National Consulting Solution  
ncs888un@aol.com

**Re: “Invitation for proposals: Procurement for leasing six (6) copiers for the needs of the Permanent Mission of Greece to the United Nations.”**

The Permanent Mission of Greece to the United Nations, according to Law 4412/2016 as it has been amended, intends to sign a 60-month contract for a total budget of \$ 65,800 or 61,768.17 euros in order to lease six (6) copiers, including delivery, installation, IT support within 4 hours, warranty, parts, labor, toner, 700,000 black/white and 50,000 color copies.

The interested companies are invited to submit compliant proposals according to the attached table of specifications.

Proposals must include price by item and/or service, the total amount of services to be rendered within the approved budget and indicate the duration of the offer.

The Permanent Mission will sign contract with the company that submits the lower compliant proposal. Proposals will be accepted on digital format or hard copy and can be submitted to the Mission of Greece by March 6, 2023.

Successful bidders must submit at the time of the contract signature company bank account details, authorization letter and no criminal record certificate for the representative who will sign.

Proposals from companies that are not included in this invitation will not be considered.

The Permanent Representative

Evangelos Sekeris  
Ambassador

Attached: 4 pages

## Multi-Purpose Machines Specifications

- **Category A: Monochrome (B&W - high yield)**

Quantity: One (1)

Main Unit	
Type	Monochrome (laser)
Feeders	- 2 feeders x 500 sheets (at least) - 1 feeder x 2000 sheets (at least) - 1 feeder (multipurpose)
Paper sources	At least: Letter, Legal, 11"x17"
Staple capability	Required
Finishing capability to group / collate	Required
Print	
Capability for color printing	No
Pages per minute	60 (Letter) 30 (Legal)
Supported print resolution	1200 x 1200 dpi
OS compatibility	- Windows 10, 11 - Windows Server 2016 (or newer)
Standard page description languages	UFR II, PCL6, PostScript
Scan	
Support for color scan	Required
Document feeder for scanning	Required
Document feeder paper capacity	At least 150 sheets
Duplexing scanning	Required
Document media size	Letter, Legal, 11"x17"
Maximum scan resolution	At least 600 x 600 dpi
Scan to network	Required
File format	TIFF, JPEG, PDF e.t.c.
Capability to create "Job"	Required
Copy	
Support for color copy	No
Document feeder for copy	Required
Document feeder paper capacity	At least 150 sheets
First-Copy-Out-time	≤ 4 sec
Maximum Resolution	At least 600 x 600 dpi
Magnification support	25% - 400%
Connectivity	
Network	Required
Type	RJ45
Network speed	100Mbps or 1 Gbps (preferable)
USB (support for printing directly from USB )	Required
Supported file types for printing directly from USB	TIFF, JPEG, PDF e.t.c.

- **Category B: Monochrome (B&W - medium yield)**

Quantity: One (1)

Main Unit	
Type	Monochrome (laser)
Feeders	- 2 feeders x 500 sheets (at least) - 1 feeder (multipurpose)
Paper sources	At least: Letter, Legal, 11"x17"
Staple capability	Required
Finishing capability to group / collate	Required
Print	
Capability for color printing	No
Pages per minute	30 (Letter) 15 (Legal)
Supported print resolution	1200 x 1200 dpi
OS compatibility	- Windows 10, 11 - Windows Server 2016 (or newer)
Standard page description languages	UFR II, PCL6, PostScript
Scan	
Support for color scan	Required
Document feeder for scanning	Required
Document feeder paper capacity	At least 150 sheets
Duplexing scanning	Required
Document media size	Letter, Legal, 11"x17"
Maximum scan resolution	At least 600 x 600 dpi
Scan to network	Required
File format	TIFF, JPEG, PDF e.t.c.
Capability to create "Job"	Required
Copy	
Support for color copy	No
Document feeder for copy	Required
Document feeder paper capacity	At least 150 sheets
First-Copy-Out-time	≤ 4 sec
Maximum Resolution	At least 600 x 600 dpi
Magnification support	25% - 400%
Connectivity	
Network	Required
Type	RJ45
Network speed	100Mbps or 1 Gbps (preferable)
USB (support for printing directly from USB )	Required
Supported file types for printing directly from USB	TIFF, JPEG, PDF e.t.c.



- **Category C: Color (medium yield)**

Quantity: Two (2)

Main Unit	
Type	Color (laser)
Feeders	- 2 feeders x 500 sheets (at least) - 1 feeder (multipurpose)
Paper sources	At least: Letter, Legal, 11"x17"
Staple capability	Required
Finishing capability to group / collate	Required
Print	
Capability for color printing	Required
Pages per minute	40 (B&W - Letter) 20 (Color - Letter)
Supported print resolution	1200 x 1200 dpi
OS compatibility	- Windows 10, 11 - Windows Server 2016 (or newer)
Standard page description languages	UFR II, PCL6, PostScript
Scan	
Support for color scan	Required
Document feeder for scanning	Required
Document feeder paper capacity	At least 150 sheets
Duplexing scanning	Required
Document media size	Letter, Legal, 11"x17"
Maximum scan resolution	At least 600 x 600 dpi
Scan to network	Required
File format	TIFF, JPEG, PDF e.t.c.
Capability to create "Job"	Required
Copy	
Support for color copy	Required
Document feeder for copy	Required
Document feeder paper capacity	At least 150 sheets
First-Copy-Out-time	- B&W ≤ 5 sec - Color ≤ 7 sec
Maximum Resolution	At least 600 x 600 dpi
Magnification support	25% - 400%
Connectivity	
Network	Required
Type	RJ45
Network speed	100Mbps ñ 1 Gbps (preferable)
USB (support for printing directly from USB )	Required
Supported file types for printing directly from USB	TIFF, JPEG, PDF e.t.c.

- **Category D: Monochrome (B&W - small yield)**

Quantity: Two (2)

Main Unit	
Type	Monochrome (laser)
Feeders	- 2 feeders x 500 sheets (at least) - 1 feeder (multipurpose)
Paper sources	Letter, Legal, 11"x17"
Staple capability	Not required
Finishing capability to group / collate	Required
Print	
Capability for color printing	No
Pages per minute	50 (Letter) 40 (Legal)
Supported print resolution	1200 x 1200 dpi
OS compatibility	- Windows 10, 11 - Windows Server 2016 (or newer)
Standard page description languages	UFR II, PCL6, PostScript
Scan	
Support for color scan	Required
Document feeder for scanning	Required
Document feeder paper capacity	At least 50 sheets
Duplexing scanning	Required
Document media size	Letter, Legal, 11"x17"
Maximum scan resolution	At least 600 x 600 dpi
Scan to network	Required
File format	TIFF, JPEG, PDF e.t.c.
Capability to create "Job"	Required
Copy	
Support for color copy	No
Document feeder for copy	Required
Document feeder paper capacity	At least 50 sheets
First-Copy-Out-time	≤ 6 sec
Maximum Resolution	At least 600 x 600 dpi
Magnification support	25% - 400%
Connectivity	
Network	Required
Type	RJ45
Network speed	100Mbps ~ 1 Gbps (preferable)
USB (support for printing directly from USB )	Required
Supported file types for printing directly from USB	TIFF, JPEG, PDF e.t.c.